



Warszawa, 03-08-2023 r.

**BIURO  
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**  
**Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich**  
**Stanisław Trociuk**

**WZF.7043.177.2023.GK**

**Pan**  
**gen. insp. Jarosław Szymczyk**  
**Komendant Główny Policji**  
**via ePUAP**

**Szanowny Panie Generale,**

uprzejmie informuję, iż przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili wizytację Laboratorium Kryminalistycznego (LK) Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) we Wrocławiu, w trakcie której zapoznano się z warunkami pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki, a także z przestrzeganiem ich praw i wolności obywatelskich. Wizyta spowodowana była sygnałami na temat niewłaściwych warunków przechowywania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

W zakresie warunków przechowywania materiałów wybuchowych wyjaśniono, że w czerwcu br. na terenie placu miały zostać zainstalowane dwa profesjonalne kontenery przystosowane do tej funkcji.

W kontekście zatrzymanych (CBŚP) środków chemicznych wprowadzono nową taktykę polegającą na tym, że na miejscu zdarzenia pobierane są próbki (także próbki wtórne), zaś prokurator i sąd orzeka o zniszczeniu pozostałego materiału. Składowanie materiału lub jego zniszczenie CBŚP zleca firmie zewnętrznej – płacąc za składowanie ok. 50 tys. zł za miesiąc, natomiast za zniszczenie ok. 70 tys. zł. Podkreślono, iż takie

rozwiązanie ma szereg plusów m.in. nie ma potrzeby całodobowego zatrudniania policjantów z OPP i CBŚP do pilnowania materiałów.

W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono także, że aktualnie w Laboratorium nie ma biegłego z zakresu pirotechniki (dotychczasowy odszedł na emeryturę). W niezbędnych przypadkach Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu korzysta z pomocy biegłego z LK KWP w Szczecinie. Z relacji rozmówców wynika, że problem braku biegłych z zakresu pirotechniki dotyczy także innych komend wojewódzkich Policji, co nie pozostaje bez wpływu na czas wykonywania ekspertyz.

W trakcie rozmów zasygnalizowany także został wypadek mający miejsce w LK KWP w Gdańsku, w wyniku którego uszkodzona została specjalistka od materiałów wybuchowych (obecnie na rencie).

W świetle powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1058) uprzejmie proszę Pana Komendanta o odniesienie się do przedstawionych problemów, w tym w szczególności niedostatecznej liczby biegłych z zakresu pirotechniki oraz poinformowanie Rzecznika o okolicznościach wypadku w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

**Z wyrazami szacunku,**

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/